



Утверждаю

Директор МБОУ ДО «ДЮЦ»

М.Н. Фоминых

Инструкция по проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» в условиях сохранения риска распространения COVID -19

1. Обработка рук кожным антисептиком с помощью дозатора при входе в учреждение.
2. Контроль температуры тела при входе в учреждение и в течении дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением о нахождения в учреждении лиц с повышенной температурой тела с признаками инфекционного заболевания.
3. Соблюдение правил личной гигиены: режим регулярного мытья рук с мылом или обработка кожным антисептиком – в течении всего дня, после каждого посещения туалета.
4. Влажная уборка проводится:
 - в помещениях с применением дезинфицирующего средства МАКСИ – ДЕЗ в соответствии с инструкцией, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил, контактных поверхностей (столы, стулья работников, орг.техники), мест общественного пользования (туалетные комнаты), во всех помещениях с **кратностью обработки каждые 2 часа;**
5. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. Наиболее эффективное – сквозное проветривание. Сквозное проветривание проводят не менее **10 минут через каждые 1,5- 2 часа**. Проветривание проводят в отсутствии детей, заканчивают за 30 минут до их прихода.
6. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, регуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха . Включать ежедневно:
 - с 7ч.30 мин. – 8.00 ч.
 - 12.ч 00 мин. – 12ч.30 мин.
 - 16ч.00 мин. – 16 ч.30 мин.

7. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкцией по их применению по режиму воздействия на вирусы при открытых окнах и только в отсутствии детей.
8. **При выявлении ребенка с признаками заболевания) - ребенок немедленно изолируется и помещается в изолятор. Оставлять заболевшего ребенка в группе недопустимо. Сообщить родителям и вызвать скорую помощь.**

Мероприятия в отношении источника инфекции

Мероприятия в отношении выявленного с повышенной температурой включают:

- изоляцию в отдельное помещение;
- вызов скорой помощи;
- связаться с родителями (если это обучающийся);
- использование масок у больных.

Медицинские маски

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками вирусной инфекции.

Правила использования защитных масок

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Для обеспечения профилактики коронавирусной инфекции следует пресечь пути передачи возбудителей. Неспецифическая профилактика заключается в соблюдении личной гигиены в эпидемический период и проведении противоэпидемических мероприятий. Профилактические мероприятия включают: обязательную изоляцию больных; влажную уборку при коронавирусе с применением дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму; обработку помещения с помощью ультрафиолетовой лампы, поскольку вирусы инактивируются под действием ультрафиолетового света бактерицидных облучателей и установок; проветривание помещения, которое способствует освобождению пространства от респираторных вирусов; Индивидуальные меры профилактики: мытье рук, промывание слизистых носа и глаз, ограничение контактов со слизистыми носа и глаз, использование одноразовых масок (смена маски каждые два часа).

Потому для пресечения контактно-бытового и воздушно-пылевого пути передачи коронавируса, целесообразно регулярно проводить обеззараживание поверхностей и воздуха посредством дезинфицирующих средств и ультрафиолетовых бактерицидных облучателей. В приложении к письму Роспотребнадзора от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 содержатся рекомендации по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции, включая те, что касаются плана мероприятий по организации влажной уборки при коронавирусе.